

# Des tréteaux maison

par Gédéon

## L'idée

Que faire avec des chutes de lattes et de chevrons en sapin ?  
Mais bien sûr des tréteaux, comme il m'en manque toujours !  
Et ce qui ne gâche rien ils seront plus résistants que ceux que l'on trouve dans le commerce.



## Le matériel

- 2 Charnières
- 2 Compas à tréteaux
- Vis à bois 4 x 20



## L'outillage

- Scie circulaire
- Défonceuse
- Rabot dégauchisseuse
- Visseuse

Les assemblages sont à tenons mortaises.  
Classique !  
Deux charnières, et deux compas par tréteau.

# Des tréteaux maison

par Gédéon

Les compas ont été fabriqués dans de la tôle d'aluminium.

Mais vous pouvez en faire l'achat dans une grande surface de bricolage...



Les éléments du tréteau sont assemblés par collage. Afin de casser tous les angles un quart de rond de 10 mm a été usiné à la défonceuse. Mais sur le dessus de la traverse haute c'est un quart de rond de 20 mm

## La finition

Après ponçage, deux couches de vernis polyuréthane furent passées


## Fiche de débit

| Pour un Tréteau |           |          |         |        |                                 |
|-----------------|-----------|----------|---------|--------|---------------------------------|
| Fonction        | Epaisseur | Longueur | Largeur | Nombre | Observations                    |
| Pieds           | 25        | 780      | 50      | 4      | Mortaises de 30<br>Tenons de 30 |
| Traverse haute  | 25        | 800      | 50      | 2      | Mortaises de 30                 |
| Traverse basse  | 25        | 580      | 50      | 2      | Tenons de 30                    |

# Des tréteaux maison

par Gédéon

## Le plan



plan d'un demi tréteau  
sachant que l'autre demi tréteau  
est identique

Texte et photos : Gédéon  
Mise en page : Gédéon  
Relecture : Ubu